

Kran- und Arbeitsbühnenservice

Klaas Alukran 28-34 leistungsstark • flexibel • schnell



- Aufbau auf einen LKW 7,49 t
- Mehr Höhe in der Reichweite durch hohe Grundmastlänge (ca. 27,5 m) und lange Klappspitze (11 m)
- Volle Ausladungsleistung auch bei voll austeleskopiertem Mast
- Tragkraft 1,5 t
- Maximale Hakenhöhe von 34 m
- Sparsamer, leistungsstarker Kranantrieb, LKW-unabhängig
- Im Kraneinsatz 360° endlos drehbar
- In wenigen Minuten umrüstbar zur Hubarbeitsbühne



Leistungen:

Hakenhöhe: 34 m

max. Hakenlast: 1.500 kg

max. Stützbreite: 5,2 m

Länge Klappspitze:

• **Ausleger (1500 kg): 5 m**

• **Auszug 1 (350 kg): 8 m**

• **Auszug 2 (350 kg): 11 m**

Last: Ausladung: Höhe

1500 kg 9 m 27,5 m

1000 kg 11m 27,0 m

600 kg 15 m 24,5 m


350 kg 4 m 29,0 m

350 kg 26m 20,5 m

250 kg 28 m 17,0 m

- Stufenlos, hydraulisch teleskopierbarer Grundausleger aus Spezial-Alu-Legierung
- Klappspitze hydraulisch heb- und senkbar
- Die elektronische Stützenüberwachung (ASC) ermöglicht auch einseitige Abstützung
- Funk-Fernsteuerung für alle Arbeitsfunktionen, einschließlich Motor Start-Stop- Funktion und Not-Aus Funktion
- Die hydraulisch angetriebene Kugeldrehverbindung sorgt für eine endlose Schwenkbarkeit in beide Richtungen
- Lastmomentbegrenzer und ASC Steuerung sorgen für doppelte Sicherheit
- Die Spezial-Hubwinde regelt die Seilgeschwindigkeit stufenlos von 0 - 50 m/min





Arbeitsbühne:

Arbeitshöhe ca. 30 m

Tragkraft bis zu 200 kg

Elektroanschluß 230 V an der Arbeitsbühne

Arbeitsbühne in beide Richtungen 45° schwenkbar



Stundensatz : 85,00 €* , einschließlich Bedienpersonal

An- und Abfahrt 80 €*

*zzgl. gesetzlicher MwSt 19%

Zubehör

Ziegelzangen

Ein- und zweireihige Ziegelzangen für viele verschiedene Ziegelgrößen.

Ziegelmax



Schuttmulde

Der Transport von Bauschutt ist mit der Schuttmulde kein Problem.



HA 2/200-2

Die Arbeitsbühne HA 2/200-2 macht in minutenschnelle aus unseren Klau Kran eine voll funktionsfähige Hubarbeitsbühne.



Personenkorb

Personenkörbe für 2 Personen ermöglichen die Arbeit auch an schwer zugänglichen Stellen.



Ketten und Hebebänder 4m und 8m

